

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ๒๕๖๕**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน
- ๒.๒ เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำในชุมชน
- ๒.๓ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
- ๒.๔ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓. ผลการดำเนินงาน

๑. กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

๑.๑ การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ สถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์

ผลผลิต

อาหาร	เป้าหมาย	ดำเนินการตรวจ (แห่ง)	ผลการตรวจ
GMP น้ำดื่ม	๙ แห่ง	๙ แห่ง	ผ่าน ๙ แห่ง
GMP อาหาร	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ผ่าน ๕ แห่ง

ปีงบประมาณ 2565									
ชื่อสถานประกอบการ	รพ.สต	ผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม	ส่งผลิตภัณฑ์วิเคราะห์		ใบตรวจสุขภาพ		เครื่องกักตัวขนาดเล็ก	เครื่องกักตัวขนาดใหญ่	หมายเหตุ
			น้ำดิบ	น้ำดื่ม	จำนวนคน	วันที่ตรวจ			
น้ำดื่มกรแก้ว	PCU1	คุณ กาญจน์ อำนเวศ	21/1/2565	21/1/2565				มี	
น้ำดื่มที่ซรเทศาครั้ง	PCU1	คุณ พิเชษฐ อินทชัย			2		มี	มี	
น้ำดื่มชนิดธารทิพย์	ลำไพล							มี	
น้ำดื่มเขาสูง	วังใหญ่		7/2/2565	4/2/2565	1	15/12/2564		มี	
น้ำดื่มทิพย์สุวรรณ	วังใหญ่	คุณ สายทิพย์ คงทอง	10/3/2565	31/1/2565	4			มี	
น้ำดื่มดีอาร์	ท่าม่วง	คุณ อภิสิทธิ์ หนูสุข						มี	
น้ำดื่มสมใจ(ทองจันทร์)	ทุ่งโค่น	คุณ กชกร จุลพันธ์						มี	
น้ำดื่มหงส์คู่	ทุ่งโค่น							มี	
น้ำดื่มSML	ตาแปด							มี	
น้ำดื่มอควาฟิโน	ตาแปด						มี	มี	
น้ำดื่มนิสรีน	สะกอม						มี	มี	เปิดใหม่ปีงบประมาณ 2565
น้ำดื่มริตนา	เกาะสะบ้า								
น้ำดื่มขันโรง(เก่า)	คูหยง	-	16/1/2565		3		-	-	
น้ำดื่มขันโรง(ใหม่)	คูหยง	-					-	-	
ทุเรียน	ตาแปด	-					-	-	
ทริกแกงบ้านดิน	เกาะสะบ้า	-					-	-	
กะปิบ้านพระพุทธ	PCU2	-					-	-	

ผลลัพธ์

ผู้ประกอบการมีการดำเนินการเพื่อให้สถานที่ผลิตอาหาร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP และผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการผลิตทางเว็บไซต์สำนักงานอาหารและยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP

ปัญหาอุปสรรค

ปี ๖๕ อย.ยกเลิกมาตรฐานสถานที่ผลิต ระดับ Primary GMP ดังนั้น สถานที่ผลิตอาหาร ทุกแห่งต้องยกระดับมาตรฐานเป็น GMP ซึ่งทำให้ สถานที่ผลิตหลายแห่งยังไม่มีความพร้อม ทั้งในส่วนของ กำลังคน งบประมาณ และอื่นๆ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๒ ตรวจสอบเฝ้าระวังร้านขายยา คลินิกแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนจีนกายภาพบำบัด

ผลผลิต ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ ๑๓ แห่ง ผ่าน ๑๓ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

สถานบริการ สร.	เป้าหมาย	ผลงาน
คลินิกแพทย์	๑ แห่ง	ผ่าน
คลินิกทันตกรรม	๑ แห่ง	ผ่าน
คลินิกแพทย์แผนจีน	๑ แห่ง	ผ่าน
กายภาพบำบัด	๑ แห่ง	ผ่าน
ร้านขายยา (ขย.๑,ขย๒,ขย.๓)	๙ แห่ง	ผ่าน ๙ แห่ง,

ผลลัพธ์

ผู้ดำเนินการสถานประกอบการร้านขายยา คลินิกแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนจีนกายภาพบำบัด ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค

-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๒. กิจกรรม การตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลผลิต

๒.๑ ตรวจสอบสารปนเปื้อน (ยาฆ่าแมลง) ในอาหารในโรงพยาบาล

๒.๒ ผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยคณะอนุกรรมการ คบส.ร่วมกับหน่วย Mobile สสจ.

ผลการตรวจ ดังตาราง

ที่	วันที่ตรวจ	สถานที่ตรวจ	ตำบล	ประเภทตัวอย่าง	ตัวอย่างที่ตรวจ	รายละเอียด	ผู้จำหน่าย	แหล่งที่มา	ประเภทตรวจ	ชนิดการตรวจ	ผลการตรวจ
1	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งบด		ปิยนุช คาโอะ	ร้านแบลิ่งพระพุทธ	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
2	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งบด		ปิยนุช คาโอะ	ร้านแบลิ่งพระพุทธ	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
3	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	ปลาต้ม		พัชรี หมุดหวัง	ตลาดสี่แยกพระพุทธ	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
4	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งบด		ปิยนุช คาโอะ	ร้านแบลิ่งพระพุทธ	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
5	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งบด		ปิยนุช คาโอะ	ร้านแบลิ่งพระพุทธ	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
6	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		สุพัฒตรา สันสะเหละ	ตลาดสี่แยกพระพุทธ	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
7	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	มะเขือเปราะ		รอกีย๊ะ หนี	ม.8 ต.สะกอม	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
8	9/3/2022	ตลาดนัดพระพุทธ	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	หอมแดง		อามีเนาะ เส้นอาลามีน	ร้านกะนุง ม.2 ต.เทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ไม่ผ่าน
9	9/3/2022	ตลาดสดเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		วัดท่าสวน	น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ม.1 ต.เกาะสะบ้า	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
10	9/3/2022	ตลาดสดเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		วัดท่าสวน	น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ม.1 ต.เกาะสะบ้า	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
11	9/3/2022	ตลาดสดเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	เบ็ดเตล็ด	เกลือป่น	เกลือทิพย์ 220 g	ลำยอง เปี่ยมศักดิ์ (ตลาดสดเกาะสะบ้า)	บ.อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด	เคมี	ไอโอดีน(I-Reader)	ผ่าน
12	9/3/2022	ตลาดสดเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		วัดท่าสวน	น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ม.1 ต.เกาะสะบ้า	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
13	9/3/2022	ตลาดสดเกาะสะบ้า	เกาะสะบ้า	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		วัดท่าสวน	น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ม.1 ต.เกาะสะบ้า	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
14	9/3/2022	ตลาดสดตำบลลำไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		JR Water	ม.4 บ้านแม่ที่	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
15	9/3/2022	ตลาดสดตำบลลำไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอดเหรียญ		JR Water	ม.4 บ้านแม่ที่	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน

16	9/3/2022	ตลาดสด ตำบลลำ ไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		JR Water	ม.4 บ้านแม่ ठी	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
17	9/3/2022	ตลาดสด ตำบลลำ ไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		JR Water	ม.4 บ้านแม่ ठी	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
18	9/3/2022	ตลาดสด นิคมเทพา	ท่าม่วง (เทพา)	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นเนื้อ		ร้านพี่เยาว์	แพปลา จ. ปัตตานี	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
19	9/3/2022	ตลาดสด นิคมเทพา	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		ร้านพี่เยาว์	แพปลา จ. ปัตตานี	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
20	9/3/2022	ตลาดสด สถานีรถไฟ เทพา	เทพา	เบ็ดเตล็ด	เกลือป่น	เกลือทิพย์ 220 g	วันดี ยะปา	บ. อุตสาหกรรม เกลือบริสุทธิ์ จำกัด	เคมี	ไอโอดีน(I-Reader)	ผ่าน
21	9/3/2022	ตลาดสด สถานีรถไฟ เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	กระเทียมดอง		นางสาวจันดี ยะปา	ตลาด หาดใหญ่	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
22	9/3/2022	ตลาดสด สถานีรถไฟ เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		ลีสะ วาเซ็ง	เกาะแลหนัง	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
23	9/3/2022	ตลาดสด สถานีรถไฟ เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	แตงกวา		ตาหยง ลือ മ്മะ	ตลาดสด หาดใหญ่	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
24	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	นึ่ง	ขนมจีบ	บุชรี หวังหล้า	หาดใหญ่	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
25	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ผัด	ไก่ผัดขิง	กรุณา สุขพุ่ม	ร้านกิ่งเพชร	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ไม่ผ่าน
26	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ต้ม	ไก่ต้มผัด	ปราณี จิตวงศ์	ร้านหน้า सानสระ	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ไม่ผ่าน
27	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	แกง	แกงเผ็ด	เกษม บินละ	ร้านสีส้ม	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
28	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ผัด	คะน้าผัดไข่	โรงครัว รพ.	-	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
29	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ต้ม	ข้าวต้ม	โรงครัว รพ.	-	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
30	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ทอด	ปลาทอด ราดพริก	โรงครัว รพ.	-	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
31	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารพร้อมบริโภค	ผัด	ไข่ปลาผัด ขมิ้น	โรงครัว รพ.	-	จุลินทรีย์	Coliform (SI2)	ผ่าน
32	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ตู้		โรงครัว รพ.	เครื่องกรอง น้ำ	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
33	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ตู้		รพ.เทพา	เครื่องกรอง น้ำ หน้าที่อง ผ้าตัด	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
34	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ถัง		ร้านอาหารใน รพ.	-	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
35	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายสันติ แก้ว บวล	ร้านอาหาร ใน รพ.	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ไม่ผ่าน
36	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ถัง		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหาร ใน รพ.	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
37	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหาร ใน รพ.	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน

38	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		โรงครัว รพ.	เครื่องกรองน้ำ	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
39	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		รพ.เทพา	เครื่องกรองน้ำ หน้าห้องผ่าตัด	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
40	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		ร้านอาหารใน รพ.	-	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
41	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายสันติ แก้วนวล	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
42	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
43	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
44	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		โรงครัว รพ.	เครื่องกรองน้ำ	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
45	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		รพ.เทพา	เครื่องกรองน้ำ หน้าห้องผ่าตัด	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
46	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		ร้านอาหารใน รพ.	-	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
47	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายสันติ แก้วนวล	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
48	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
49	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
50	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		โรงครัว รพ.	เครื่องกรองน้ำ	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
51	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุตู้		รพ.เทพา	เครื่องกรองน้ำ หน้าห้องผ่าตัด	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
52	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		ร้านอาหารใน รพ.	-	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
53	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายสันติ แก้วนวล	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
54	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
55	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อน		นายณัฐพงษ์ สังข์แสง	ร้านอาหารใน รพ.	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
56	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ถั่วฝักยาว		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
57	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	มะเขือเปราะ		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
58	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ขึ้นฉ่าย		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
59	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	พริกเขียว		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
60	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	แครอท		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
61	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ถั่วฝักยาว		นางฤทัยรัตย์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(TM/2 Kit)	ผ่าน

62	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	มะเขือเปราะ		นางฤทัยรัตน์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(TM/2 Kit)	ผ่าน
63	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ขึ้นฉ่าย		นางฤทัยรัตน์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(TM/2 Kit)	ผ่าน
64	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ผักเขียว		นางฤทัยรัตน์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(TM/2 Kit)	ผ่าน
65	9/3/2022	รพ.เทพา	เทพา	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	แคโรท		นางฤทัยรัตน์ หัดบะเจ	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(TM/2 Kit)	ผ่าน
66	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราเพชรเทพาครึ่ง 90-2-00864-6-0001	โรงงานน้ำดื่มเพ็ชรเทพาครึ่ง	โรงงานน้ำดื่ม ม.1 ต.เทพา	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
67	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราเพชรเทพาครึ่ง 90-2-00864-6-0001	โรงงานน้ำดื่มเพ็ชรเทพาครึ่ง	โรงงานน้ำดื่ม ม.1 ต.เทพา	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
68	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราเพชรเทพาครึ่ง 90-2-00864-6-0001	โรงงานน้ำดื่มเพ็ชรเทพาครึ่ง	โรงงานน้ำดื่ม ม.1 ต.เทพา	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
69	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.เทพา	เทพา	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราเพชรเทพาครึ่ง 90-2-00864-6-0001	โรงงานน้ำดื่มเพ็ชรเทพาครึ่ง	โรงงานน้ำดื่ม ม.1 ต.เทพา	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
70	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ท่าม่วง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มดีอาร์ 90-2-01239-2-0001	นางแจ่ม ไชยหาญ	ดี อาร์ น้ำดื่ม 146 ม.3 ต.ท่าม่วง	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
71	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ท่าม่วง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มดีอาร์ 90-2-01239-2-0001	นางแจ่ม ไชยหาญ	ดี อาร์ น้ำดื่ม 146 ม.3 ต.ท่าม่วง	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
72	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ท่าม่วง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มดีอาร์ 90-2-01239-2-0001	นางแจ่ม ไชยหาญ	ดี อาร์ น้ำดื่ม 146 ม.3 ต.ท่าม่วง	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
73	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ท่าม่วง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มดีอาร์ 90-2-01239-2-0001	นางแจ่ม ไชยหาญ	ดี อาร์ น้ำดื่ม 146 ม.3 ต.ท่าม่วง	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
74	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ท่าม่วง	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ต้นหอม		ร้านที่เยาว์	จ.ราชบุรี	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
75	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ลำไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มตรา นิตราธารทิพย์	นางสาวนิตราธารทิพย์ เพิ่มแย้ม	ม.3 ต.ลำไพล	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
76	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ลำไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มตรา นิตราธารทิพย์	นางสาวนิตราธารทิพย์ เพิ่มแย้ม	ม.3 ต.ลำไพล	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
77	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต.ลำไพล	ลำไพล	เบ็ดเตล็ด	เกลือป่น	เกลือทิพย์ 220 กรัม	นางสาวโสภาศรีผสม (ร้าน)	บ. อุตสาหกรรม	เคมี	ไอโอดีน(I-Reader)	ผ่าน

		ไพล					ป่าเย็น)	เกลือบริสุทธิ์ จำกัด			
78	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	ผักกาดดอง เปรี้ยว		นางมาลีเตา เจณี	ตลาดสด เทพา	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
79	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่มตรา นิตรธาร ทิพย์	นางสาวนิตร ธารทิพย์ เพิ่ม แย้ม	ม.3 ต.ลำ ไพล	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
80	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่มตรา นิตรธาร ทิพย์	นางสาวนิตร ธารทิพย์ เพิ่ม แย้ม	ม.3 ต.ลำ ไพล	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
81	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นเนื้อ		นางอาชีวะ โบ สา	รับจาก หาดใหญ่	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
82	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		นางมาลีเตา เจณี	ตลาดสด เทพา	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
83	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		นางสาวสารี หะ โส้กุดโซ	สะพานปลา ปัตตานี	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
84	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	ถั่วฝักยาว		นางมาลีเตา เจณี	ตลาดสด เทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
85	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.ลำ ไพล	ลำไพล	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	ปลาแห้ง		นางมะณี บราหะลุม	146/1 ม.4 ต.ลำไพล	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
86	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่ม B&N ปริมาณ 850 ml	B&N	ยะลา	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
87	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่ม B&N ปริมาณ 850 ml	B&N	ยะลา	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
88	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	เบ็ดเตล็ด	น้ำตาล มะพร้าว		ร้านพิงษ์	ควนหมาก	เคมี	โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์	ผ่าน
89	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่ม B&N ปริมาณ 850 ml	B&N	ยะลา	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
90	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุ ขวด	น้ำดื่ม B&N ปริมาณ 850 ml	B&N	ยะลา	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
91	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นปลา		สมพงษ์	ตลาดนาทวี	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
92	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต.วัง ใหญ่	วังใหญ่	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	ปลา		ร้านป่าด้อย	ตลาดนิคม	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
93	9/3/2022	ร้านชำใน เขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำแข็ง	น้ำแข็งหลอด		นางกัญญา มะยิ	รถส่งน้ำแข็ง	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ไม่ผ่าน

94	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำมันและไขมัน	น้ำมันทอดเนื้อสัตว์	น้ำมันปาล์มสำหรับทอดไก่และปลา	นางกัญญา มะยิ (ร้านก๊ะฉ๊ะซูป)	ร้านสะดวกซื้อ (7-11) บั้ม ปตท. บ้านสวรรคร์	เคมี	Polar ของน้ำมันทอดซ้ำ (Ebro)	ผ่าน
95	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำมันและไขมัน	น้ำมันทอดเนื้อสัตว์	น้ำมันปาล์มสำหรับทอดไก่และปลา	นางกัญญา มะยิ (ร้านก๊ะฉ๊ะซูป)	ร้านสะดวกซื้อ (7-11) บั้ม ปตท. บ้านสวรรคร์	เคมี	Polar ของน้ำมันทอดซ้ำ (Ebro)	ผ่าน
96	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำแข็ง	น้ำแข็งหลอด		นางกัญญา มะยิ	รถส่งน้ำแข็ง	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
97	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำแข็ง	น้ำแข็งหลอด		นางกัญญา มะยิ	รถส่งน้ำแข็ง	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
98	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	น้ำแข็ง	น้ำแข็งหลอด		นางกัญญา มะยิ	รถส่งน้ำแข็ง	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
99	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นปลา		นางสาวลัดดา วิลัย ประดับ	ตลาดสด ตำบลบ้านนา	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
100	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	กุ้ง		นางกัญญา มะยิ	ตลาดสดบางพังกา	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
101	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	มะเขือเทศ		นางกัญญา มะยิ	ตลาดนัดบางพังกา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
102	9/3/2022	ร้านชำในเขต ต. สะกอม	สะกอม	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	กระเทียม		นางสาวลัดดา วิลัย ประดับ	ตลาดนัดบางพังกา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
103	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด		นายธนากิจ ดุลล้ำเดช 10/2 ม.1 ต. ปากบาง	น้ำบาดาล	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
104	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด		นายธนากิจ ดุลล้ำเดช 10/2 ม.1 ต. ปากบาง	น้ำบาดาล	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
105	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	เบ็ดเตล็ด	เกลือป่น	เกลือทิพย์ 220 g	นางรอหิยะ วันหนี (โรสมินิมาร์ท) 66 ม.7 ต.ปากบาง	บ. อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด	เคมี	ไอโอดีน(I-Reader)	ผ่าน
106	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ผักกาดดองเปรี้ยว		นางรอหิยะ วันหนี	ตลาดสดเทพา หลังสถานีรถไฟ	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
107	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด		นายธนากิจ ดุลล้ำเดช 10/2 ม.1 ต. ปากบาง	น้ำบาดาล	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
108	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. บาง	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด		นายธนากิจ ดุลล้ำเดช	น้ำบาดาล	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน

		สด.ตาแปด					10/2 ม.1 ต.ปากบาง				
109	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นปลา		นางรอหิยะ วันหนี	ตลาดสดเทศบาล หลังสถานีรถไฟ	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
110	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	ปลาหมึก		นางรอหิยะ วันหนี	ตลาดสดเทศบาล หลังสถานีรถไฟ	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
111	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	กะหล่ำดอก			ตลาดสดเทศบาล	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
112	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตาแปด	ปากบาง	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	แตงโม		สวนนาง อำนวย ศิระจิตร	สวนนาง อำนวย ศิระจิตร 4/2 ม. 7 ต.ปากบาง	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
113	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่ม ตราเนสเล่	เกศสิณี	ร้านอาหารเกศสิณี รับมาจากตลาดเทศบาล	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
114	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่ม ตราเนสเล่	เกศสิณี	ร้านอาหารเกศสิณี รับมาจากตลาดเทศบาล	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
115	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่ม ตราเนสเล่	เกศสิณี	ร้านอาหารเกศสิณี รับมาจากตลาดเทศบาล	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
116	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่ม ตราเนสเล่	เกศสิณี	ร้านอาหารเกศสิณี รับมาจากตลาดเทศบาล	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
117	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ชิ้นฉ่าย		ร้านเกตน์สิริ พรหมตัน	ตลาดสดเทศบาล	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
118	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ตู่หยง	ปากบาง	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	คะน้า		ร้านเกตน์สิริ พรหมตัน	ตลาดสดเทศบาล	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
119	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ท่าแมงลัก	สะกอม	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	หน่อไม้ดอง	ขาว	จรรยา	ร้านแมงลอย	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
120	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ท่าแมงลัก	สะกอม	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	ปลา		จรรยา	ร้านแมงลอย	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
121	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ท่าแมงลัก	สะกอม	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ผักบุ้ง		ร้านแมงลอย	ร้านแมงลอย	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
122	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ท่าแมงลัก	สะกอม	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	กะหล่ำปลี		ร้านแมงลอย	ร้านแมงลอย	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน

		สด.ทำ แมงลัก									
123	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		ตู้กดน้ำ	ม.5 ต.ลำ ไพล	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
124	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		ตู้กดน้ำ	ม.5 ต.ลำ ไพล	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
125	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	ถั่วงอก		ร้านอานนท์	ตลาดสดนา ทวี	เคมี	โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์	ผ่าน
126	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	เบ็ดเตล็ด	เกลือป่น	เกลือแอโร 200 g	บ.สยามแมค โคร จำกัด	บ. อุตสาหกรรม เกลือบริสุทธิ์ จำกัด	เคมี	ไอโอดีน(I-Reader)	ผ่าน
127	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	อาหารพร้อมบริโภค	กระเทียมดอง		ร้านอานนท์	ตลาดสดนา ทวี	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
128	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		ตู้กดน้ำ	ม.5 ต.ลำ ไพล	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
129	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	น้ำดื่ม	น้ำดื่มหยอด เหรียญ		ตู้กดน้ำ	ม.5 ต.ลำ ไพล	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
130	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	หมูบด		ร้านอานนท์	ตลาดสดนา ทวี	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
131	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทำไทร	ลำไพล	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	เห็ด	เห็ดหูหนู	ร้านอานนท์	ตลาดสดนา ทวี	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
132	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำแข็ง			นางเรียบ คลอดสุข	-	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและ น้ำแข็งของกรมวิทย์ฯ)	ผ่าน
133	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำแข็ง			นางเรียบ คลอดสุข	-	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
134	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำแข็ง			นางเรียบ คลอดสุข	-	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ผ่าน
135	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำแข็ง			นางเรียบ คลอดสุข	-	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
136	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นปลา		นายมุตตอฟ้า	ตลาดเทพา	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
137	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์)	ปลา		นายมุตตอฟ้า	ตลาดเทพา	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
138	9/3/2022	ร้านชำใน เขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์)	ผักชี		ร้านบอลี ตลาดท่าม่วง	ตลาดสด เทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน

139	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.ทุ่งโดน	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	ปลาทุเค็ม		นายมุดต่อพา	ตลาดเทพา	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
140	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง	ตรา Har-mat	ร้านกะยา (นางสุรายา มากาสะ)	บ.น้ำดื่มพอเพียง จำกัด	จุลินทรีย์	Coliform (ชุดตรวจน้ำและน้ำแข็งของกรมวิทยาศาสตร์)	ผ่าน
141	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง	ตรา Har-mat	ร้านกะยา (นางสุรายา มากาสะ)	บ.น้ำดื่มพอเพียง จำกัด	เคมี	Total Dissolve Solid (TDS)	ผ่าน
142	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารพร้อมบริโภค	ผลไม้ดอง		ร้านกะยา	อ.เมือง จ.ปัตตานี	เคมี	กรดซาลิซิลิก	ผ่าน
143	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง	ตรา Har-mat	ร้านกะยา (นางสุรายา มากาสะ)	บ.น้ำดื่มพอเพียง จำกัด	เคมี	ความเป็นกรด-ด่าง	ไม่ผ่าน
144	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุถัง	ตรา Har-mat	ร้านกะยา (นางสุรายา มากาสะ)	บ.น้ำดื่มพอเพียง จำกัด	เคมี	ความกระด้างของน้ำ	ผ่าน
145	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ลูกชิ้นปลา		ร้านป่าสาว	รับจากสะพานปลา อ.เมือง จ.ปัตตานี	เคมี	บอแรกซ์	ผ่าน
146	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์)	ปลาหมึก		ร้านป่าสาว	รับจากสะพานปลา อ.เมือง จ.ปัตตานี	เคมี	ฟอร์มาลีน	ผ่าน
147	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	คะน้า		ร้านป่าสาวหน้าสถานีรถไฟ อ.โคกโพธิ์	รับมาจากหาดใหญ่	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
148	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.พรุซิง	ท่าม่วง (เทพา)	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ถั่วฝักยาว		ร้านป่าสาวหน้าสถานีรถไฟ อ.โคกโพธิ์	รับมาจากหาดใหญ่	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน
149	9/3/2022	ร้านชำในเขต รพ. สด.วังใหญ่	วังใหญ่	อาหารทั่วไป(พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์)	ใบบัวบก		ร้านป่าอร	-	เคมี	ยาฆ่าแมลง(GT Test Kit)	ผ่าน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก สสจ.สงขลาโดยรถโมบาย บริการตรวจ และสนับสนุนชุดตรวจเบื้องต้น

๒.๓ ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง

-ผลการตรวจ แอลกอฮอล์เจล ตรวจ ๑๗ รายการ ผ่าน ๑๗ รายการ ดังนี้








ลำดับ	รายชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย	เลขที่ ใบรับแจ้ง	ปริมาณสุทธิ (ml)	เลขครั้ง ที่ผลิต	เดือน ปี ที่ผลิต	เดือน ปี ที่ หมดอายุ	ประเภท ผลิตภัณฑ์ (เจล/ สเปรย์)	สี	มี/ไม่มี ฉลาก ภาษาไทย	การแสดงผลภาษาไทย 11 ข้อ											
										ชื่อ เครื่อง สำอาง	ประเภท	ส่วนประกอบ	วิธีใช้	ผู้ผลิต	ปริมาณ สุทธิ	ครั้งที่ผลิต	คำเตือน	วันเดือน ปีที่ผลิต	วันเดือน ปีที่ หมดอายุ	เลขที่จด แจ้ง	ฉลาก ภาษาไทย (ครบ 11 ข้อ)
1	เอช แคร์ คสอิน โพรเทค สเปรย์	90-1-6300010571	100	92021	210521	210523	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	พรี สเปรย์ สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ	16-1-6300017176	100	200447	220420	210422	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
3	ศิริเรอ ศิเรอ วอเตอร์เลส แอนต์ ซาไมโทเซอร์	20-1-6300005822	50	47	200520	200523	เจล	ใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	คอสแอนต์แคร์ แอนต์ ซาไมโทเซอร์ เจล	11-1-6300005625	50	12	310120	310322	เจล	ใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	เดอซีมีโอ แอนต์ เจล ฟิงส์	10-1-6300004654	50	9	50320	ไม่มี	เจล	ชมพู	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
6	ลัคกี้ เมท แอลกอฮอล์สเปรย์	11-1-6300012447	100	ไม่มี	11221	11223	สเปรย์	ชมพู	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
7	นิวคูมิ ซิวาล สิม แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์ ฟ้า	10-1-6400021434	50	30864	30864	10866	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	ควาเวียร์ แอนต์ แซนนิไทเซอร์ สเปรย์	12-1-6300005794	20	1	20821	20826	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	ฮันนิ วี บิเอสซี สวิท ฮันนิ แบริ์ แอลกอฮอล์ แอนต์ เจล	11-1-6300004179	40	28	240420	240422	เจล	ใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	มูโกะ แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์	74-1-6400034683	ไม่มี	ไม่มี	161164	171167	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
11	มูโกะ แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์	74-1-6400034683	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
12	แอลกอฮอล์เจลกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เทพา ผลิตเอง	ไม่มี	400	ไม่มี	31164	31165	เจล	ฟ้า	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
13	ซาบิโนะ แอนต์ ซาไมโทเซอร์ สเปรย์	13-1-6400016134	100	G001	310721	310723	สเปรย์	ฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ทอลก้า แอลกอฮอล์ แอนต์ คสอินเนอร์	13-1-6300003915	30	1	270320	270322	เจล	ใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ไทเกอร์ฟิสิกส์ แอลกอฮอล์ สเปรย์ แอนต์ ซาไมโทเซอร์	10-1-6300019535	50	TAH300420	300420	300423	สเปรย์	ใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	แคร์สอิน แอลกอฮอล์ สเปรย์	57-1-6300020848	65	1	100420	100422	สเปรย์	เหลืองใส	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	โพลาไรส์ คสอิน พลัส แอนต์ แอลกอฮอล์ แซนนิโทเซอร์	13-1-6300015241	15	PKP-63-18	230420	230423	สเปรย์	ใส	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

สรุปผลการตรวจแอลกอฮอล์ 17 รายการ ผ่าน 17 รายการ

ลำดับ	รายชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย	มี	ไม่มี	ข้อความ	ไม่ระบุ	ระบุ (โปรด ระบุ %)	ethyl alcohol	isopropyl alcohol	n- propyl alcohol	ethano	ethyl alcohol	isopro pyl alcohol	96 ที่พบ	
1	เอช แคร์ คสอิน โพรเทค สเปรย์	1	0	สเปรย์ทำความสะอาดมือ alcohol 70%	0	70	1	0	0	0	1	0	> 70%	
2	พรี สเปรย์ สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ	1	0	ลดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย 99.99 %	0	74	1	0	0	0	1	0	> 70%	
3	ศิริเรอ ศิเรอ วอเตอร์เลส แอนต์ ซาไมโทเซอร์	1	0	99.9999% ลดการสะสมของแบคทีเรีย	0	70	1	0	0	0	1	0	> 70%	
4	คอสแอนต์แคร์ แอนต์ ซาไมโทเซอร์ เจล	1	0	Smooth anti bacteria 75%	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
5	เดอซีมีโอ แอนต์ เจล ฟิงส์	1	0	มันใจ สะอาด ปลอดภัย	1		1	0	0	0	1	0	> 70%	
6	ลัคกี้ เมท แอลกอฮอล์สเปรย์	1	0	Instant hand sanitizes 75 % alcohol	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
7	นิวคูมิ ซิวาล สิม แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์ ฟ้า	1	0	ของแท้(ให้ระวังของปลอม) Alcohol 75%	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
8	ควาเวียร์ แอนต์ แซนนิไทเซอร์ สเปรย์	1	0	อุดมไปด้วยสารสกัดจากคาโมมายส์และว่านหางจระเข้	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
9	ฮันนิ วี บิเอสซี สวิท ฮันนิ แบริ์ แอลกอฮอล์ แอนต์ เจล	1	0	ลดการสะสมของแบคทีเรีย	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
10	มูโกะ แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์	1	0	Alcohol Hand Spray	1		0	0	0	0	1	0	> 70%	
11	มูโกะ แอลกอฮอล์ แอนต์ สเปรย์	1	0	Alcohol spray	1		0	0	0	0	1	0	> 70%	
12	แอลกอฮอล์เจลกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เทพา ผลิตเอง	0	1		1		0	0	0	0	1	0	> 70%	
13	ซาบิโนะ แอนต์ ซาไมโทเซอร์ สเปรย์	1	0	ช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
14	ทอลก้า แอลกอฮอล์ แอนต์ คสอินเนอร์	1	0	สะอาด ทนอมมือ	0	75	1	0	0	0	1	0	> 70%	
15	ไทเกอร์ฟิสิกส์ แอลกอฮอล์ สเปรย์ แอนต์ ซาไมโทเซอร์	1	0	แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ	0	70	0	1	0	0	0	1	> 70%	
16	แคร์สอิน แอลกอฮอล์ สเปรย์	1	0	คงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยสกัดจากว่านหางจระเข้ และสารให้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ	0	75	1	0	0	0	0	1	0	> 70%
17	โพลาไรส์ คสอิน พลัส แอนต์ แอลกอฮอล์ แซนนิโทเซอร์	1	0	นวัตกรรม Activ Polar สะอาดปลอดภัยไม่ต้องล้างออก	0	72.4	1	0	0	0	1	0	> 70%	

แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจ test kit เครื่องสำอาง อ.เทพา จ.สงขลา

ลำดับที่	รูปเครื่องสำอาง	ชื่อเครื่องสำอางภาษาไทย (ระบุ)	เลขที่จดแจ้ง (ระบุ)	ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตบ้านชื้อ (P / ×)	MEG (ระบุ)	EXP (ระบุ)	ครั้งที่ผลิต (ระบุ)	ปริมาณสุทธิ (P / ×)	วิธีใช้ (P / ×)	ส่วนประกอบ (P / ×)	คำบรรยายไม่เกิน		ผลการตรวจสอบ				
											ขอบเขตคสอ.	ไม่พบ	พบ				
												HQ	Aa	Hg	Steroid		
1		ตาต้า ซี สตาร์ สดใสกระจ่าง ผลิต โยโกนิมิ สัน	10-1-6010056672	✓	31/1/2022	31/1/2024	NJ00101	✓	✓	✓	✓	✓					
2		ยอนอนมิ สันมาสดำ	10-1-6200032652	✓	22/10/2021	21/10/2024	10KIN1	✓	✓	✓		✓					
3		ยอนอนมิ ซี ซี สัน มาสดำ สดใส ผลิต โยโกนิมิ สัน	10-1-5878637	✓	01/02/2022	1/2/2025	002/22	✓	✓	✓	บลิ๊คมแสง	✓					
4		yorbas	-	ไม่ภาษาไทย													+
5		ตาต้า ซี สตาร์ สดใส โยโกนิมิ สัน	10-16100059709	✓	22/8/2020	22/8/2022	B11	✓	✓	✓	วิสซินดูจาวอร์	✓					
6		มาดฮอน อิมเม็ม สดใส โยโกนิมิ สัน	10-1-5750813	✓	18/11/2020	18/11/2023	OY1873	✓	✓	✓	เซรัมมอร์ฟไวท์ หน้าใส *10	✓					
7		เซ็น มาสก์ เซซี โยโกนิมิ สัน	65-1-6300053183	✓	-	-	-	✓	✓	✓	สูลูมร่งขาว	✓					
8		ตาต้า เซซี สัน	65-1-6400036112	-	-	-	-	✓	✓	✓	ทิมซ้อแมงกระปุน ขาวใสใน 7-14 วัน ลบรอยแตกหลาย แผลเป็น						+
9		ยาโกนิมิ แมรี่โกลด์ แอสบม เจล	10-1-5719452	✓	23/6/2020	23/6/2023	520	✓	✓	✓		✓					

10		เจลล้างหน้า แครอท ไลท์ เซรั่ม	12-1-6200050472	✓	1/1/2021	4/1/2024	001/21	✓	✓	✓		✓			
11		Polla Anti Acne Cream	ไม่มี	✓	10/10/2019	9/10/2024	B0016/62	✓	✓	✓	7 วันหรือมากกว่า		+		
12		ครีม ใส่มุก หอมป๊อปปี้	10-1-5904166	✓	21/5/2018	21/5/2020	N0024306	✓	✓	✓	คนเคือง แรงขาว เคืองทั้งวัน ขาวเคือง			+	
13		ครีม ใส่มุก หอมป๊อปปี้	ไม่มี	✓	8/1/2022	8/1/2024	-	✓	✓	✓	หัวสิวที่อักเสบ	+		+	
14		ครีม สอน โกรเจชั่น หอมป๊อปปี้	ไม่มี	✓	1/2/2022	1/2/2024	-	✓	✓	✓	หัวสิวที่อักเสบ	✓			
15		น้ำ และ เจล สัก-สะวน โสภณธรรม เจล	10-1-6100009377	✓	22/6/2020	22/6/2023	KBC91 009/20	✓	✓	✓		✓			
16		เซรั่ม สอน โกรเจชั่น สัก-สะวน โสภณธรรม เจล	12-1-6400012124	✓	28/6/2021	28/6/2024	6	✓	✓	✓		✓			
17		สกินแคร์ เซรั่ม โสภณธรรม	10-1-6010015975	✓	ไม่มีกล่อง	ไม่มีกล่อง	ไม่มีกล่อง	✓	✓	✓		✓			
18		Oriental Princess Night Moisturiser	ไม่มีกล่อง	ไม่มีกล่อง	24/6/2019	24/6/2022	L0719882					✓			

Active
Go to P

ผลงานตามตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ (ตามรายการที่ สสจ.กำหนดเก็บตรวจวิเคราะห์) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ (ตัวชี้วัด มากกว่าร้อยละ ๙๕) ดังตาราง

ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลงาน
ร้อยละ 95 ของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กำหนด	1.ผลิตภัณฑ์อาหาร (ที่มีการผลิตในพื้นที่) -น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 5 ดย.	ผ่าน 5
	2. ผลิตภัณฑ์ยา - ฟ้ำทะเลลายโจร แคปซูล 1ดย.	ผ่าน 1
	3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง -Alcohol Gel. 17 ดย.	ผ่าน 17
	ร้อยละ	100

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ (ได้รับสนับสนุนชุดทดสอบจาก สสจ. ,และส่งตรวจวิเคราะห์ผ่าน สสจ.)

๒.๔. การตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร/แผงจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร ให้ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการรณรงค์การตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงจำหน่ายอาหาร/ โรงอาหาร

ผลผลิต:

มีการดำเนินงานออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร ร่วมกันตามแผน

ประกอบด้วย จำนวน สถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งสิ้น โรงอาหาร ๖๒ แห่ง ร้านอาหาร ๔๐ ร้าน แผงลอยจำหน่ายอาหาร ๑๕๕ ร้าน รวมทั้งสิ้น ๒๕๗ แห่ง โดย

-โรงอาหารและร้านอาหาร ประเมินตามเกณฑ์ กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ ซ้อ

-แผงลอยจำหน่ายอาหารประเมินตามเกณฑ์ข้อกำหนด “อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย” (Clean Food Good Taste) จำนวน ๑๒ ซ้อ

ผลลัพธ์:

ลำดับที่	รพ.สต./ PCU	เป้าหมาย				ผ่านเกณฑ์				
		จำนวนสถานที่ จำหน่ายอาหาร		จำนวน แผงลอย	รวม	จำนวนสถานที่ จำหน่ายอาหาร		จำนวน แผงลอย	รวม	
		โรงอาหาร	ร้านอาหาร			โรงอาหาร	ร้านอาหาร		จำนวน	ร้อยละ
1	ตุงหยง	4		3	7	4		3	7	100
2	ตาแปด	4	3	2	9	4	3	2	9	100
3	เกาะสะบ้า	10	0	9	19	10	0	9	19	100
4	ลำไพล	8	14	12	34	8	13	12	33	97.06
5	ท่าไทร	6	0	5	11	6	0	5	11	100
6	ท่าม่วง	3		17	20	3		17	20	100
7	พรุซิง	5	0	13	18	5	0	13	18	100
8	วังใหญ่	3		15	18	3		15	18	100
9	สะกอม	5	6	21	32	5	5	21	31	96.88
10	ท่าแมงลัก	2		2	4	2		2	4	100
11	ทุ่งโดน	3	3	2	8	3	3	2	8	100
12	PCU1	6	6	29	41	6	5	27	38	92.68
13	PCU2	2	6	25	33	2	6	24	32	96.97
14	PCU3	1	2		3	1	2		3	100
	รวม	62	40	155	257	62	37	152	251	98.82

ผลตามตัวชี้วัด:

- สถานที่จำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๘.๘๒ (ตัวชี้วัด:มากกว่าร้อยละ ๘๘)

ปัญหาอุปสรรค ด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การออกปฏิบัติล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- รอดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. กิจกรรม อย.น้อย

ผลผลิต:

- สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย และ มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ โรง จากเป้าหมาย๕๔ โรง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ โดยมี
 - โรงเรียนที่มีผลประเมินตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยดีเยี่ยม มีจำนวน ๓ แห่ง
 - พัฒนาระบบยาในสถานศึกษา(โรงเรียน/ศพด.) ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย โดย จัดทำบัญชีรายการยาที่ต้องมีในสถานศึกษา ได้แก่ใบรายการซื้อยาสำหรับซื้อจากรพ./รพ.สต. , แบบบันทึกการใช้ยาในห้องปฐมพยาบาล(วันหมดอายุ/ทะเบียนการใช้ยา จัดทำตารางแสดง สรรพคุณ และขนาดการใช้ยา

ผลลัพธ์

โรงเรียนมีการจัดการยาในโรงเรียนที่มีเหมาะสมเป็นรูปแบบเดียว สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความผิดพลาดจากการใช้ยาหรือจ่ายยาให้นักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

ปัญหาอุปสรรค

โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนอ.น้อย ระดับดีเยี่ยม และประเมินซ้ำ(Re accredit) ๒ โรง คือโรงเรียนบ้านควนหมาก และโรงเรียนบ้านลำไพลราษฎร์ ไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ทำให้โรงเรียนเปิดสอนออนไลน์ ทำให้ต้องรอรับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในปี ๒๕๖๖ ต่อไป

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- รอดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. ผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามประเด็นที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ (ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ, ผลลัพธ์)

๔.๑ ปัจจัยนำเข้า (ทรัพยากร เครื่องมือ)

- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ.เทพา มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง

- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ.เทพา ได้ดำเนินตามแผน

- ทีมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความร่วมมือ และทำงานเป็นทีม

- ภาศึเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียน อปท. รวมถึงผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

- ทรัพยากรในการดำเนินงานมีความพร้อมและเพียงพอ

๔.๒ กระบวนการ

- ทีมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการร่วมกันวางแผนก่อนดำเนินงาน และมีการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานแก่ทีมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- จัดวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละกิจกรรม

- การดำเนินงานในชุมชน อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ที่สำคัญ คือ อสม. ทำให้ได้เป้าหมายที่ครอบคลุม

- มีการจัดวางแผนการแบ่งชนิดอาหารที่จะตรวจสอบสารปนเปื้อนในแต่ละพื้นที่

- การติดต่อประสานงานภาศึเครือข่าย และได้รับความร่วมมือจากภาศึเครือข่ายเป็นอย่างดี

๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

๕.๒ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับหมู่บ้านต่อไป

นางมารีนา หล้าสะ ผู้รายงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง